

生薬の滋養強壮剤

し か ろ ん

紫華栄

第3類医薬品

『紫華栄の特長』

私たちの体には、本来、生活における色々な刺激や変化に対し、生体の機能のバランスを保ち、いつも健康を維持しようとする働きがあります。この働きを自然治癒力といいます。そして、この働きを賦活して健康を保持することを滋養強壮といいます。紫華栄はシコン(紫根)をはじめ、トウキ(当帰)・ニンジン(人参)など6種の生薬エキスをヨクイニン(ハトムギの種子)末とカンゾウ(甘草)末に混合した顆粒剤で、これらの有効成分の働きによって、心身の疲労・冷え症・血色不良・虚弱体質・発育期・胃腸虚弱・食欲不振などにすぐれた滋養強壮効果を発揮します。



■ 相談すること

⚠ 使用上の注意

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

虚弱体質、肉体力疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期などの滋養強壮

用法・用量

次の量を食間に温湯又は水にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|------------|-----------|---------|
| 大人 (15歳以上) | 1包 (1.5g) | 3 回 |
| 15歳未満～11歳迄 | 1/2包 | |
| 11歳未満～8歳迄 | 1/3包 | |

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をご覧ください。

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

| 成分 | 原生薬量 | 分量 |
|------------|------------------|---------|
| シコン乾燥エキス | シコン 7,500mgに相当 | 170mg |
| トウキ乾燥エキス | トウキ 342mgに相当 | 120mg |
| ジュウヤク乾燥エキス | ジュウヤク 1,500mgに相当 | 85mg |
| ニンジン乾燥エキス | ニンジン 3,000mgに相当 | 600mg |
| オウギ乾燥エキス | オウギ 250mgに相当 | 50mg |
| センキュウ乾燥エキス | センキュウ 225mgに相当 | 50mg |
| ヨクイニン末 | | 1,800mg |
| カンゾウ末 | | 45mg |

添加物として乳糖水和物を含有します。

〔注意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

保管及び取り扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室

0120-432-894

[月～金曜日/10:00～17:00(祝日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193