

嗄声や咽喉の漢方薬

ササクールA

第2類医薬品

『ササクールAの特長』

ササクールAは漢方処方集の古典の一つである「万病回春」に記載されている漢方薬としては珍しい剤型の響声破笛丸です。

ササクールAは「大声で歌を歌って声が出なくなった時」「大声でしゃべって声がかれた時」「平素のどが弱く、直ぐ声がかかる」などの症状のときに口に含んで、溶かしながら服用してください。

⚠ 使用上の注意**■ 相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

しわがれ声、咽喉不快

効能・効果に関連する注意

体力に関わらず、使用できます。

用法・用量

食間に口の中に含み徐々にとかして服用してください。

(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	50丸	3 回
15才未満～7才以上	30丸	
7才未満～4才以上	25丸	
4才未満～2才以上	12丸	
2才未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、注意してください。

成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をご覧ください。

成分・分量

成分	150丸（1日量中）	
レンギョウ	0.75 g	水製エキス 0.75 g (響声破笛丸料エキス)
キキョウ	0.75 g	
カンゾウ	0.75 g	
シュクシャ	0.30 g	
センキュウ	0.30 g	
カシ	0.30 g	
アセンヤク	0.60 g	
ハッカ	1.20 g	
レンギョウ末	188 mg	
キキョウ末	188 mg	
カンゾウ末	188 mg	
シュクシャ末	75 mg	
センキュウ末	75 mg	
カシ末	75 mg	
アセンヤク末	150 mg	
ハッカ末	300 mg	

添加物としてデンプン含有します。

〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります、効果に変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室

0120-432-894 (フリーダイヤル)

[月～金曜日 / 10:00～12:00 13:00～17:00 (祝祭日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発売元：**カポニー産業株式会社**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)