

～中年期以降の物忘れに～

せい かい さん

和漢薬

晴快散

第3類医薬品

(顆粒)

『和漢薬晴快散(顆粒)の特長』

和漢薬晴快散(顆粒)は、遠志(ヒメハギ科イトヒメハギ)のエキス顆粒剤です。

遠志は、古来「遠くにまで(これから先も長く)志を持つことができる」といわれているように、それを服用すれば気持ち(精神)を保ち物忘れをしないといわれています。

遠志は、中国医学の基礎となった書物である神農本草経にも収載され、その薬能は「咳逆、傷中を主どる。また、不足を補い、邪気を除き、九竅を利し、智慧を益し、耳目を聡明にし、物を忘れず、志を強くし、力を倍す。」とあります。漢方処方製剤では帰脾湯、人参養栄湯、加味温胆湯などに精神神経用薬、保健強壯用薬の目的として配合されております。

和漢薬晴快散(顆粒)は“中年期以降の物忘れの改善”にお勧めです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

次の人は服用しないでください。

- (1) 次の診断を受けた人。
認知症
- (2) 認知症の疑いのある人。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状が現れた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、 食欲不振、胃部不快感 |
| 精神神経系 | めまい |
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合又は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

その他の注意

本剤の服用により、糖尿病の検査値(血中 1.5-AG)に影響を及ぼす場合があります。

効能・効果

中年期以降の物忘れの改善

用法・用量

次の量を食前又は食間に温湯又は水にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|-----------|----------|--------|
| 大人(15歳以上) | 1包(1.2g) | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | |

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

| 成 分 | 分 量 |
|----------------------|------|
| オンジエキス (オンジ3gに相当) | 1.3g |

添加物としてデキストリン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、乳糖水和物を含有します。

保管及び取り扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤は生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室
0120-432-894 (フリーダイヤル)

[月～金曜日 / 10:00～12:00 13:00～17:00 (祝祭日を除く)]

製造販売元: 株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発 売 元: **カポニー 産業株式会社**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)